

Net miktarı(Kg veya L) :
Azami Perakende
satış fiyatı (KDV dahil):
İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No'su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR			
Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
Hububat	Süne (<i>Eurygaster spp.</i>)	30 ml +120 ml su/da (1.-3-4-5. Dönem nimf)	3 gün
	Hortumlu Böcek (<i>Pacytychius hordei</i>)	30 ml + 120 ml su/da	3 gün
Zeytin	Zeytin Sineği (<i>Bactrocera oleae</i>)	30 ml+70 ml Ziray /da.	--

KULLANMA ŞEKLİ :

Dentis 1,5 ULV ilacı uçakla ve ULV atabilen her çeşit yer aletleri ile , mutlaka önerilen miktarda su veya cezbedici ile karıştırılarak atılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Dentis 1,5 ULV adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Dentis 1,5 ULV 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU:

Dentis 1,5- ULV ; EC formülasyonda konsantre bir ilaçtır. Diğer ULV formülasyonlu ilaçlar su ile karıştırılmazken Dentis 1,5 ULV çok az miktarda su ile sulandırıldıktan sonra ULV uygulamalarında kullanılmaktadır..

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kul anmayınız.
- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- İlaç kendi ambalajında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız ve usulüne uygun imha ediniz.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

KORUMA Klor ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş DENTİS 1,5 ULV

İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

EMÜLSİYON KONSANTRE(EC)

Etkili madde: Litrede 15 gr. Deltamethrin içerir.

(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2-dimethylcyclopropanecarboxylate

GRUBU 3A İNSEKTİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,SİGARA KULLANMAYINIZ.DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇ BİTKİ ÜZERİNDE KURUDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE BİR SAKINCA YOKTUR.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ 3-4 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Mukozayı tahriş eder. Hapşırma ciltte yanma yapabilir. Ayrıca bulantı, kusma ve baş ağrısına sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Hastayı sıcak yerde tutunuz. Derinin tahriş olması halinde parlak ışıkla temasından kaçınız ve krem sürünüz. Devam etmesi halinde lokal anestetik kullanınız (Quinisocaine hydrochlorate) yutulması halinde hastayı kusturmayınız. Midesini yıkayınız ve aktif kömür kullanınız. Şiddetli zehirlenme halinde hastayı hemen hastaneye götürünüz. İlaçın etiketini ve ambalajını doktora gösteriniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavisi uygulanır. Acil durumda hastalığın şiddetine ve hastalığın ağırlığına göre 10-20 mg. Diazepam (VALIUM) enjekte edilir.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL : 114

SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.

03 Temmuz 2014



TEHLİKE ÖZELLİĞİ / TEHLİKE İŞARETİ



T : Toksik



N:Çevre için tehlikeli



F : Kolay alevlenir.

İÇİNDEKİLER	Deltamethrin,Cyclohexanone , Ksilen
-------------	--

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

R37/38: Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S23: Buharını solumayın.

S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S28: Ciltle temastan sonra bol suyla yıkayın

S29/56: Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45: Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmezseniz, acil olarak tıbbi yardım alın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61:Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

FİRMA ADI VE ADRESİ :

İMALATÇISI:

KORUMA Klor ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.
DENİZ MAH.PETROL OFİSİ CADDESİ NO:43

Derince/KOCAELİ

Tel : (0 262)239 22 70 (2 HAT)

Fax : (0 262) 229 33 24

KORUMA Klor ALKALİ
Sarıyıl ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No: 43 Derince-KOCAELİ
Tapeçik V.D. 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419