

Net Miktarı (kg veya lt) :  
Azami perakende satış fiyatı:  
İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj No: (Damga ile) : 31.12.2009 & 7500

# KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.

## EMCENOL® 800

İNSEKTİSİT-AKARİSİT (BÖCEK VE KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)  
YAZLIK YAĞ  
Litrede 800 gr Parafinik Yağ içerir.

İÇİNDEKİLER Parafinik Mineral yağ



Xn : Zararlı

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (GÜN)
Turunçgiller	Turunçgil Kırmızı Kabuklu Biti ( <i>Aonidiella aurantii</i> )	1.5 L /100 L su	--
Hıyar (Sera)	Kırmızı Örümcek ( <i>Tetranychus spp</i> )	800 ml /100 L su (Larva-nimf-ergin)	--
Şeftali	Dut Kabuklu Biti ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	3 L. /100 L su (Larva)	--
Armut	Armut Psillidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	1.5 L /100 L su	--

### KULLANMA ŞEKLİ :

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç bol miktarda su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur.(Gereken dozun 35 katı su miktarı ile karışım önerilir.) İlaçlı mahlul mutlaka basınçlı pulverizatör ile tatbik edilmelidir.  
**HIYAR :** Tesadüfen seçilen bitkilerin dip ve orta yapraklarında dekar başına yaprakta sayım yapılır.Yaprak başına 5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir.

**ŞEFTALİ:** Kış ilaçlaması tomurcukların açılmasından 3-4 hafta önce yapılır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**EMCENOL 800** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup NC olarak sınıflandırılmış bir insektisit-akaristtir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EMCENOL 800 'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup NC harici) aynı ilaç yerine zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Kükürt ,Captan ve Folpet aktif maddelerini içeren ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.Eğer söz konusu zirai mücadele ilaçları bitkiye uygulanmış ise EMCENOL 800 uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir.EMCENOL 300 tek başına kullanılmalıdır.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

GRUBU NC İNSEKTİSİT-AKARİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Normal kullanım şartları altında akut bir tehlikeye sebebiyet vermesi beklenmemektedir.

**İlk Yardım-Solunma:** Beklenmemekle beraber, baş dönmesi yada mide bulantısı gibi durumlarla karşılaşılırsa, etkilenen kişi temiz havaya çıkartılmalıdır. Şikâyetlerin devam etmesi halinde tıbbi bakım yapılmalıdır.

**İlk Yardım-Deri ile temas:** Kirlenen giysi çıkartılmalı ve deri bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Tahriş geçmiyor ise tıbbi bakım yapılmalıdır.

**İlk Yardım-Göz ile temas:** Gözler bol su ile yıkanmalıdır. tıbbi bakım yapılmalıdır.

**İlk Yardım-Yutulması halinde:** Ağzı su ile çalkalanmalıdır ve tıbbi bakımı yapılmalıdır.

HASTA KUSTURULMAYA ÇALIŞILMAMALIDIR.

**Doktorlara Tavsiye:** Semptomlara göre tedavi uygulayınız. Ciğerlere solunması kimyasal maddenin neden olduğu zatürreeye (chemical pneumonitis) yol açabilir. Uzun süreli ve devamlı tekrarlanan temaslar dermatite yol açabilir.

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL : 114 SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.**



27 Ağustos 2014

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

**R65:** Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.  
**S20/21 :** Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

**S24 :** Cilt ile temasından sakının .

**S62:** Yutulması halinde kusturmayın.Derhal ilk yardım servisine başvurun.Kabı veya etiketi gösterin.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :**

- EMCENOL 800 ilacının 5°C'nin altında ve 32 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez.İsı kontrollü gölgede yapılmalıdır.
- İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz,başka amaçlar için kullanmayınız.

### FİRMA ADI VE ADRESİ :

**İMALATÇISI:**

DIACHEM S.p.A.

24061 Albano S.A. (BG)Italy-Via Tonale

**RUHSAT SAHİBİ VE PAZARLAYICI FİRMA**  
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad.No: 43,41900-  
DERİNCE/KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax : (0262)239 22 78

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin ticari markasıdır

KORUMA KLOR ALKALİ  
D. Y. A. S. A. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
T. P. No: 43, 41900- DERİNCE  
T. C. No: 43, 41900- DERİNCE