

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve no :

GENEL BİLGİ : Bispyribac-sodium etkili maddeli **Korminee 400 SC**; çeltikte yabancı ot mücadelesinde post-emergens olarak (çıkış sonrası) kullanılan selektif, sistemik bir herbisittir. İlaç, yeşil aksam ve kökler vasıtasıyla bitki bünyesine girer.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR		
BİTKİ ADI	YABANCIOT ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ (ml/dekar)
ÇELTİK	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	* Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde; 5 ml ilaç+ 10 ml Yayıcı – yapıştırıcı.
	Çeltiksi darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>)	
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	* Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde ; 6 ml ilaç+ 10 ml Yayıcı - yapıştırıcı.
	Deniz sandalye sazi (<i>Bolboschoenus maritimus</i>)	
	Biberotu (<i>Polygonum lapathifolium</i>)	
Pamuk otu (<i>Abitulon theoprastii</i>)		

UYGULAMA ZAMANI:İlaçlamadan iyi sonuç almak için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların yeknesak gelişmeleri için yararlıdır. **Korminee 400 SC** uygulamasından 1 gün önce tavalardaki su boşaltılmalı, ilaç uygulamasından 2 ila 3 gün sonra tavalara tekrar su verilmelidir. Verilen bu su tavalarda asgari 3 gün süreyle yüksek seviyede tutulmalıdır.

İLAÇLAMA ALETİNİN AYARLANMASI :Mücadeleden beklenen sonuçların sağlanması için ilaçlama aletinin kalibrasyonu önem taşır. Bunun için önce aletin deposu suyla doldurularak ilaçlama yapıyor gibi gidilerek, bir depo suyla ne kadar kaç dekarlık sahanın ilaçlanabileceği tespit edilir. Genelde dekara tavsiye edilen su miktarı 20- 40 litredir. Sonra önerilen doz üzerinden bu miktar saha için hesaplanan ilaç, "İLACIN HAZIRLANMASI " kısmında belirtildiği üzere aletin deposuna konur.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI :Önce ilaçlama aletinin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz. Gerekli miktarda ilaç ve Yayıcı-yapıştırıcı madde (Süfektan), ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna boşaltılır. İlaçlama aletinin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak, depo seviyesine kadar su ilave edilir. İlaçlı mahsul bekletilmeden sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatör ile kullanılmalıdır. İlaçlamaya başlamadan evvel memelerin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.20-40 l/da su ile uygulama yapılmalı, yelpaze hüzmeleme kullanılmamalıdır.

DİKKAT:Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız! İlaçlamadan önce aletinizi bol suyla iyice temizleyiniz.

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Korminee® 400 SC

HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
SUSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Etkili Madde :420 g/l Bispyribac-sodium içerir.
(Sodium 2,6 bis (4,6-dimethoxyppyrimidin-2-yoxy)benzoate)

GRUBU B2 HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİ İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.** KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :Zehirlenme olasılığı az olmakla birlikte göz yaşarması, ishal, adale felci gibi semptomlar sayılabilir. Zehirlenmeden şüphe ediliyor ise derhal işi bırakın ve aşağıdaki ilk yardım tedbirlerini alın.ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'in 114 no.lu telefonunu arayın.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :Hastayı ilaçlı sahadan uzaklaştırın. Doktor çağırın, ilaç etiket ve ambalajını yanınızda bulundurun. Eğer ilaç ağız yoluyla alınmış ise hasta kusturulmaz. Baygın hastaya ağızdan kesinlikle bir şey verilmez. Deriye temas etmişse elbiseleri çıkar, bol su ve sabunla yıka; göz ile teması halinde gözler asgari 15 dakika bol temiz su ile çalkalanmalıdır.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır. **UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL : 114 SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.**

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" " " ")
TEHLİKE ÖZELLİĞİ / TEHLİKE İŞARETİ:



Xn: Zararlı



N : Çevreye zararlı

İÇİNDEKİLER Bispyribac sodium
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :
R41: Gözde ciddi hasar riski.
R50/53 :Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S1/2:Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S28:Cilt ile teması halinde bol su ve sabunla iyice yıkayın.
S29/56:Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S36/37/39:Uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S45:Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz. (mümkünse etiketi gösteriniz)
S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak imha ettirin.
S61:Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi formuna başvurun.
S62:Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.

KORUMA KLOR ALKALİ

Sağlık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KABUL EDİLMİŞTİR.

29 Eylül 2016

GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Korminee 400 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Korminee 400 SC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B2 hariçi) aynı ilaç yerine yabancı otlara karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Çeltikte yaygın olarak kullanılan insektisit ve fungusitlerle karışım halinde kullanılabilir. Ancak yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Korminee® 400 SC

HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
SUSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Etkili Madde : 420 g/l Bispyribac-sodium içerir.
(Sodium 2,6 bis (4,6-dimethoxyypyrimidin-2-yloxy)benzoate)

GRUBU	B2	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	----	-----------------------------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara ve balıklara zehirlidir. Artan ilaçlı mahlulü havuz,akarsu, çeşme yalakları ve kuyu gibi su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç kaplarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlı mahlul hedef dışı mahallere sürüklenebileceği için böyle koşullarda ilaçlama yapılmamalıdır.
- İlaçlı yerde hayvan otlatılmamalı ve buralardan ot alınmamalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ!**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ:

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No : 43

Derince-41900 –KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır.

KORUMA KLOR ALKALİ
Genel Müdür Yardımcısı
T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43
Derince - Kocaeli / 41900

Genel Müdür Yardımcısı
T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

29 Eylül 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43
Derince - Kocaeli / 41900