

Net miktarı(Kg veya L) :
Azami Perakende
satış fiyatı (KDV dahil):
İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No'su : 30.12.1997 & 3317/97-244

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR			
BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (PHI)
Buğday	Sürme (<i>Tilletia spp.</i>)	150 g. ilaç/100 kg. tohum	7 gün
Sebze Fidelerinde	Fide Kök Çürüklüğü (Çökerten) (<i>Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.</i>)	100 g/100 L su Can suyu uygulaması m ² ye 1 gram	7 gün
Hıyar(Sera)	Fide Kök Çürüklüğü (Çökerten) (<i>Rhizoctonia solani, Pythium spp.</i>)	100 g/100 L su Can suyu uygulaması m ² ye 1 gram	--
Muz	Fusarium Solgunluğu (<i>Fusarium oxysporum</i>)	400 g/da. Damla -sulama	---

KORSİLEX 50 WP, tohumdan ve topraktan bulaşan çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi olan bir ilaçtır.

KULLANIM ŞEKLİ :

1. Tohum İlaçlaması :

İlaçlanacak tohumlar önce hafifçe nemlendirilerek homojen bir kaplama yapacak şekilde tohum iyice alt-üst edilerek karıştırılır.

2. Toprak ve Bitki İlaçlaması :

Ekimden sonra ilk uygulama yapılır. Daha sonra bitkiler toprak yüzeyine çıktığında her 14 günde bir tekrarlanır, yeterince su kullanarak ilacın bitkiden yıkanarak toprağa geçmesi sağlanmalıdır.

3. Can Suyu Uygulaması :

Fideler şaşırtıldıktan sonra uygulama can suyu şeklinde her fideye 100 ml. mahlül gelecek şekilde yapılır ve gerekirse 14 günde bir tekrarlanır.

Muzda Fusarium solgunluğu : 1.ilaçlama muz bahçesindeki bakım işleri tamamlandıktan sonra muzun erken gelişme döneminde ,diğer ilaçlamalar ise ilacın etki süresi (10-14 gün) dikkate alınarak 14 gün aralıklarla damla sulama sistemi ile yapılmıştır.Toplam 4 uygulama yapılmalıdır.

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

KORSİLEX 50 WP

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

İSLANABİLİR TOZ(WP)

Etkili madde : % 50 Tolclofos-methyl içerir.

O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate

GRUBU	F3,14	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
-------	-------	------------------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

İLAÇLI TOHURLUĞU İNSAN VE HAYVAN GIDASİ OLARAK KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,SİGARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözler, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrısı, halsizlik, net görememe, mide bulantısı.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

İlaçla bulaşan vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Şayet ilaç veya ilaçlı tohumlar yanlışlıkla ağızdan alındıysa hasta kusturulur. Doktor çağırınız. İlaç ambalajını veya etiketini doktora gösteriniz.

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Hafif zehirlenmelerde ATROPİN SÜLFAT ve 2 PAM verilir.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ)TEL : 114 SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.

TEHLİKE ÖZELLİĞİ / İŞARETİ:



Xn:Zararlı



N : Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Tolclofos Methyl

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R43:Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53:Sucul organizmalar için çok toksik,sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S24/25 : Göz ve cilt temasından sakının.

S 28 : Cilt ile temasında derhal bol su ve sabunla iyice yıkayın .

S29/56 : Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S36/37/39 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45: Kaza halinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.

S 46 : Yutulması halinde derhal bir doktora başvurun.Kabı ve etiketi gösterin.

S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

S 61 : Çevreye saliverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mh. Akademi Cad.
No: 4 / Beşiktaş / İZMİR
Tic. Sic. No: 254 000 7582
Tic. Sic. No: Denizce 419

27 Ekim 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaç su ile karıştırılarak kullanılır.İlacı önce ayrı bir kaptan su ile karıştırarak bulamaç haline getiriniz..Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz.Kalan gerekli su miktarını depoya ilave ediniz.Hazırlanmış ilacı aynı gün kullanınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORSİLEX 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **F3,14** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORSİLEX 50 WP** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup F3,14 harici**) ve hastalığa karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİĞİ :

İnsektisit, fungusit, sıvı gübrelerle karıştırılarak uygulanabilir. Alkali özellikte gübrelerle karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KORSİLEX 50 WP**FUNGİSİT (MANTAR İLACI)**
İSLANABİLİR TOZ(WP)**Etkili madde : % 50 Tolclofos-methyl içerir.**

O-2,6-dichloro-p-tolyl O, O-dimethyl phosphorothioate

GRUBU	F3,14	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
-------	-------	------------------------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Sulara bulaştırmayınız.
- Kullanılmayan, boş ilaç ambalajlarını başka gayeler için kullanmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne göre imha edip, su kaynaklarından uzak derin çukurlara gömerek yok ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve PAZARLAYICI FİRMA :**KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.**

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43

Derince-41100 KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax : (0262)229 33 24

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No: 43 KOCAELİ
Tic. Sic. No: 264 000 7552
Tic. Sic. No: Derince 419

27 Ekim 2015
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yılmaz BAYRA
Başkan