İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No'su: 26.02.2015/10124

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	**ZARARLI ORGANİZMA ADI**	**UYGULAMA DOZU**	**SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE**
Domates (Tarla)	Mildiyö *(Phytophthora infestans)*	125 g/da.	7 gün
Bağ*	Kurşuni Küf *(Botrytis cinerea)*	125 g/100 L su	7 gün
	Ölükol *(Phomopsis viticola)*	150 g/100 L su	7 gün
	Bağ Mildiyösü *(Plasmopara viticola)*	125 g/100 L su	7 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö *(Pseudoperonospora cubensis)*	200 g/100 L su	7 gün
Şeftali	Şeftali yaprak kıvırcıklığı *(Taphrina deformans)*	200 g/100 L su	7 gün
Çilek (Sera)	Kurşuni küf (*Botrytis cinerea*)	125 g/100 L su	7 gün

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KORUMA

KORUMA KLOR ALKALİ SAN.TİC.AŞ.

KORUMA FALTAN® 80 WG

Suda dağılabilen granül (WG)

GRU U	M:M4	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)

% 80 Folpet

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözler, deri, burun ve boğazda tahrişe neden olur. Yutulduğunda ve solunduğunda zararlı olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Herhangi bir spesifik antidotu yoktur. Mide lavajından önce mümkün olabilecek mukoza zararını kontrol et. Solunum ile alınmış ise, akciğer ödemi var mı gözle. Merkezi sinir sistemi simptomik etkilerine göre tedavi ediniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı(Kg veya L) :
Azami Perakende satış fiyatı (KDV dahil):

İÇİNDEKİLER: **Folpet**

UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Çok sıcak ve kurak şartlarda ayrıca kültür bitkisi stres altındayken uygulanmamalıdır.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
07 Kasım 2017

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkan V.

Ünet SAZAK
Zir. Müh.
KORUMA KLOR ALKALİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Deniz Otisi Cad. No:43 Derince-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

KORUMA KLOR ALKALİ SAN.TİC.AŞ.

KORUMA FALTAN® 80 WG

Suda dağılabilen granül (WG)

GRU U	M:M4	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)

% 80 Folpet

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyö:
İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulanmalıdır.

Bağ kurşuni küf:
1 Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında yapılmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile hastalığında seyrine göre devam edilir.

Domates mildiyösü:
Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bağ Ölükol:
Yaz uygulaması:
1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar):
Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı:
Uygulama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır. Tomurcukların iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Çilek kurşuni küf:
1.Uygulama: İlk çiçeklerin %10'u açınca,
2.Uygulama: Çiçeklerin %50'si açınca
3.Uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: KORUMA FALTAN 80 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORUMA FALTAN 80 WG** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:M4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
KORUMA FALTAN 80 WG yağlar ve dinitro bileşikleri, yaprak gübreleri özellikle organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile geniş çaplı bir akrışım yapılmadan önce fiziksel karışım bakımından uygun test yapılmalı ve kullanılacak bitkiye karşı güvenliği için de ufak parselde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
07 Kasım 2017

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkan V.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇISI:
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad.No : 43
41900-Derince/KOCAELİ
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TIC AŞ.'nin tescilli markasıdır.

Ünet SAZAK
Yr. Müh.
KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 Derince/KOCAELİ
Tepecik V.D. 761 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419