

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" " " ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su : 04.07.1963 /242



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.
KORUMA KÜKÜRT WP
İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M2	FUNGİSİT (Mantar İlacı) AKARİSİT (KırmızıÖrümcek)
		% 73 Kükürt

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış 1 gün süre ile insan ve hayvan ilaı sahaya giremez.
İnsan ve çevre saėlıėı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŐINDA KULLANILMASI KEŐİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Büyük miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal ve uyku hali görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceėi bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını saėlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Burun ve aėzı su ile yıkayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla aėzdan bir şey vermeyin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma Aėzı suyla iyice alkalayın. Birka bardak su veya süt iirin. Kusma tehlikeli olabileceėinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Tıbbi yardım alın.

Cilt teması Ciltte kalan paraları temizleyin. Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın. Kimyasal yanıklar bir doktor tarafından tedavi edilmelidir.

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın.

Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŐMA MERKEZİ) TEL: 114

Net Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

İİNDEKİLER	Kükürt, Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts
-------------	---



UYARI KELİMESİ TEHLİKE

Zararlılık İfadeleri

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önem ifadeleri

P264 Ellemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saė) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ ıkartın. Cildinizi su/ duő ile durulayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri ıkartın. Durulamaya devam edin.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İeriėi/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan saėlıėına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. ieklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Kabakgiller ve kayısı kükürde hassastır.
- Yaė tatbikatlarından en az 1 ay sonra tatbik edilmelidir.
- Boő ürün ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ő.
Deniz Mah. 1. Etage, 1. Kısım
No:43 Etiler - BeŐiköy - ANKARA
Tepecik Y.O. 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

13 Şubat 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIėI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜėÜ
KABUL EDİLMİŐTİR



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞ KÜLLEMESİ

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

ELMA KÜLLEMESİ:

1. Uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
2. uygulama çiçek taç yapraklarının % 60-70'i döküldüğü dönemde
3. ve diğerleri uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

ŞEFTALİ KÜLLEMESİ:

- 1.Uygulama: Önceki yıllarda hastalığın yokluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı 1/3'ü bulunuyorsa belirtiler görülmeden önce ilk uygulama yapılmalıdır.
- 2.Ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar uygulamaya devam edilmelidir.

BAĞ YAPRAK UYUZU:

Bağ küllemesine karşı kullanılan ürün bu zararlıyı da kontrol altına aldığından bağ yaprak uyuzuna karşı özel bir uygulama yapılmaz.

ARMUT YAPRAK UYUZU:

Zararının yoğun olduğu bahçelerde en uygun uygulama ilkbaharda tomurcukların yapraklara sonbaharda tomurcuklara geçtiği dönemdir. Yoğun olmayan bahçelerde yazın yapraklardaki gallerde bir artış görüldüğünde özel uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORUMA KÜKÜRT WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir fungusit-akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORUMA KÜKÜRT WP** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yazlık ve kışlık yağlarla karıştırılmaz. Karışım yapılacaksa bunların bir ön karışım yapılarak denenmesinde fayda vardır.

KORUMA

KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş. KORUMA KÜKÜRT WP

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M2	FUNGİSİT (Mantar İlacı) AKARİSİT (KırmızıÖrümcek)
-------	----	--

% 73 Kükürt

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43
Derince-41900 /KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Önet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 Derince-KOCAELİ
Tepecik T.D. 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

13 Subat 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

