

İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj No (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve no'su: 14.10.2009 / 7267

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR		
BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU
ÇELTİK	Kızotu ( <i>Cyperus difformis</i> ) Kurbağa kaşığı ( <i>Alisma plantago</i> ) Üç köşeli sandalye sazı ( <i>Scirpus mucronatus</i> ) Dar yapraklı hasır otu ( <i>Typha angustifolia</i> ) Dip otu ( <i>Lindernia dubia</i> )	15 g/da
	Alibeyköyotu ( <i>Leersia oryzoides</i> )	20 g/da

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

# LONRICE® MET

SUDA ISLANABİLİR TOZ ( WP)

GRUBU	B,2	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
% 8.25 Bensulfuron methyl + % 1.75 Metsulfuron Methyl		

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Soluma** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Yutma** Ağız suyu iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

**Cilt teması** Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Göz teması** Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidote yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114**

Net Miktarı (kg veya lt)  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Bensulfuron Methyl, Metsulfuron Methyl
-------------	--



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P261 Tozunu solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirli giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ünet SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mh. Harbi Çişi Cad.  
No:43 Derince-KOCAELİ  
Tic Sic. No: 564 000 7582  
Tic Sic. No: Derince 419

02 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ZAMANI:**

LONRİCE MET çeltik bitkisi 3 yapraklı döneme ulaştıktan sonra yabancı otların mümkün olduğu kadar erken büyüme dönemlerinde kullanılmalıdır. LONRİCE MET tek başına kullanılacaksa doğrudan doğruya su ile dolu (5-10 cm derinliğinde) tavalara tatbik edilir. En iyi ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalarda su geçişi engellenmelidir. Ancak bu dönemin sonunda tavalardaki su ihtiyaca göre boşaltılmalı veya yenilenmelidir. Diğer ilaçlarla karışabilirlik için etiketteki karışabilirlik bölümünü okuyunuz.

**FİTOTOKSİTİTE:**

LONRİCE MET tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

LONRİCE MET adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek LONRİCE MET 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2) diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

**KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.****LONRİCE® MET****SUDA ISLANABİLİR TOZ ( WP)**

GRUBU	B,2	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-----	--------------------------------

% 8.25 Bensulfuron methyl + % 1.75 Metsulfuron Methyl

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Boş ürün kaplarını başka bir amaçla kullanmayınız. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ:**

KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Caddesi No: 43

41900-DERİNCE/KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax : (0262)229 33 24

©=KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. AŞ. 'nin tescilli markasıdır.

**Ünet SAZAK**  
Ankara Bölge Müdürü

**KORUMA Klor Alkali**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No:43 Derince KOC AELİ  
Ticaret Sic. No: 564 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

02 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
İLAÇ ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

