

Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı :
İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No :
Ruhsat tarih ve no : 22.10.2009 & 7310



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RAINCALL® SC

AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Etkili madde : Litrede 50 gram Fenpyroximate içerir.
tert-butyl (E)- α -(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

GRUBU 21A AKARİSİT(KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ,İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur.Genel zehirlenme belirtilerinden halsizlik,mide bulantısı ve baş ağrısı görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Eğer göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan su ile 10-15 dakika yıkayınız.Doktora gidiniz.Eğer ilaç yutulmuş ise hastayı kusturmayınız.Ambalaj ile birlikte hastayı derhal doktora götürünüz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek mideyi yıkayınız.Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL : 114
SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.

TEHLİKE ÖZELLİĞİ / İŞARETİ:



Xn :Zararlı

N :Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER Fenpyroximate

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R20/22: Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R26: Solunması halinde çok toksiktir.

R36/37/38: Gözleri ,solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R39/23/24/25: Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13:Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21:Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S26:Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29/56:Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S36/37/39:Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61:Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

S62:Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilkyardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (GÜN)
Elma	Avrupa Kırmızı Örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml./100 L. su (Larva,Nimf ve Ergin)	14 gün
Bağ*	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml./100 L.su (Larva,Nimf ve Ergin)	14 gün
Sebze	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml./100 L. su (Larva,Nimf ve Ergin)	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

KULLANMA ŞEKLİ :

RAINCALL SC kontakt etkili olduğundan ilaçlamanın kültür bitkilerinin hepsinde iyi bir kaplama sağlanacak şekilde yapılması gerekir. RAINCALL SC Kırmızı örümceklerin hareketli dönemlerine etkilidir. Bu nedenle RAINCALL SC elmada *Panonychus ulmi*'ye karşı kışlık yumurtaların açılmasından sonra yapraklarda bulaşmalar görüldüğünde uygulanır.Elmada birinci ilaçlamadan yaklaşık dört hafta sonra yeniden bulaşma görülürse ikinci ilaçlama yapılır.

Bağda kırmızı örümcek ekonomik zarar eşliğine ulaştığında ilk ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamadan sonra yeniden bulaşmalar olursa ikinci ilaçlama yapılır. Sebzelelerde yaprak başına 3-5 adet hareketli dönem görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır. İlk ilaçlamadan sonra bulaşmalar oldukça yaklaşık iki haftada bir ilaçlama yapmak gerekir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kaptan su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür .Kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan ilaç mahlulünün iyice karışması sağlanır.

13 Mayıs 2016
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mahallesi 2. Cad.
No: 43 06500 KOCAELİ
Tespiti D. 754 000 7562
Tic. Sic. No: Darıncı 419

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RAINCALL SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **RAINCALL SC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 21A harici**) zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

RAINCALL SC bir çok fungusit ve insektisitle karıştırılabilir. Ancak büyük miktarda karışım yapılmadan önce küçük miktarda ön karışım yapılarak fiziksel olarak karışımın uygunluğunun belirlenmesi yararlı olur.



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RAINCALL® SC**AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)****SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)****Etkili madde :** Litrede 50 gram Fenpyroximate içerir.*tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate*

GRUBU	21A	AKARİSİT(KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
-------	-----	---------------------------------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :**Emniyet Tedbirleri :**

- Bu ilacı kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz. Hiç bir şey yemeyiniz.

Karıştırma sırasındaki Tedbirler :

- Göz koruyucusu kullanınız (En azından gözlük).
- Sulandırılmamış ilaç gözlerinize zarar verebilir.
- Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız.
- Eğer sulandırılmamış ilaç derinize bulaşmış ise hemen yıkayınız.
- Elbisenize dökülmüş ise hemen değiştirip yıkayınız.

İlaçlama sırasındaki tedbirler :

- Bütün ilaçlarda olduğu gibi ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan kaçınınız.

İlaçlama sonrası tedbirler :

- Yıkayınız. İş elbiselerinizi değiştirin ve yıkayınız.
- Boş ambalajı kesiniz. eziniz, yakınız veya gömünüz, tekrar kullanmayınız.
- İstenmeyen ilacı sulara dökmeyiniz.
- Kullanılmayan RAINCALL SC ilacını ambalajı içinde ağız sıkıca kapalı olarak çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta kilit altında muhafaza ediniz.
- İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirliletmeyiniz. Evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirliletmeyiniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇISI VE RUHSAT SAHİBİ:

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİCARET A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43

DERİNCE/KOCAELİ


Tel : (0 262) 239 22 70 (2 hat)

Fax: (0 262) 229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin tescilli markasıdır.

13 Mayıs 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No: 43 DERİNCE/KOCAELİ
Tepelik, VD: 064 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419