

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su : 01.12.2014 & 9944

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BUĞDAY	Kahverengi Pas (<i>Puccinia recondita tritici</i>)	320 g/da	35 gün
	Kara Pas (<i>Puccinia graminis tritici</i>)	320 g/da	35 gün
	Sarı Pas (<i>Puccinia striiformis</i>)	320 g/da	35 gün
	Sürme (<i>Tilletia foetida</i>)	70 g/100 kg tohum	---
BAĞ*	Bağ Küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	250 g/100 L su	14 gün
ÇİLEK (TARLA)	Külleme (<i>Sphaerotheca macularis</i> fsp. <i>fragariae</i>)	250 g/100 L su	7 gün

Kükürtlü ürünlerle, yazlık yağlar arasında 1 aylık süre olmalıdır.
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

15 Mayıs 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KORUMA
KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.
TEBCOR COMBİ®
SUDA DAĞILABİLİR GRANÜL (WG)

GRUBU	M2	G1;3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	----	------	-------------------------

% 70 Kükürt + % 4.5 Tebuconazole

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün buhar ve / veya zerrecelerini solumayınız.

Maske, koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanınız.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan giremez.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz. İlaçlı tohumluğu insan ve hayvan gıdası olarak kullanmayınız

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Büyük miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal ve uyku hali görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin. Solunum Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. Yutma Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Cilt teması Su ile yıkayın. Göz teması Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER | Kükürt ,Tebuconazole



Uyarı kelimesi TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P405 Kilit altında saklayınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Yağ tatbikatlarından en az 1 ay sonra tatbik edilmelidir.

• Ürün atıklarını akarsu, göl, havuz ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.

• Boş ürün ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ünet SAZAK
Zir. Müh.

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Beşiktaş Ofisi Cad.
No:43 Beşiktaş-KOCAELİ
Tepecik Y.D. 564 000 7582
Tic. Sic. No: Darıca 419

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

BAĞ KÜLLEMESİ:

- 1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
- 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
- 3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BUĞDAYDA PAS HASTALIĞI:

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

BUĞDAYDA SÜRME:

Tohumlar ekim öncesi önerilen dozda uygulanmaktadır.

ÇİLEKTE KÜLLEME:

1. Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
 2. Uygulama: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamaya devam edilir.
- Uygulama programlarında son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TEBCOR COMBİ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2,G1 ;3olarak sınıflandırılmış bir fungusittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TEBCOR COMBİ'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2,G1 ;3harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yazlık ve kışlık yağlarla karıştırılmaz. Başka ürünlerle karışım yapılacak ise , diğer ürünler ile karıştırmadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.Karışım hazırlandıktan sonra en kısa zamanda kullanılmalıdır.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş. TEBCOR COMBİ® SUDA DAĞILABİLİR GRANÜL (WG)

GRUBU	M2	G1;3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	----	------	----------------------------

% 70 Kükürt + % 4.5 Tebuconazole

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Ateşten ve elektrik devrelerinden uzak tutunuz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA ADRESİ :

SULPHUR MILLS LIMITED
604/605, Business Point, 6th floor,
349, Western Express Highway,
Andheri(East),Mumbai-400069, HİNDİSTAN

İTHALATÇISI VE RUHSAT SAHİBİ:

KORUMA Klor Alkali San ve Tic. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43
Derince-41900 /KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax : (0262)229 33 24
®=KORUMA Klor Alkali San. ve Tic AŞ. 'nin ticari markasıdır.

Ünet SAZAK

7.5.2017

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 / Derince - KOCAELİ
Tepeçiftliği / 561 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

15 Mayıs 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Osman ARI
Daire Başkanı V.