

nal Tarihi :
ion kullanma tarihi :
arj No: (Damga ile) :
luhsat tarih ve no'su : 25.03.2010 & 7620

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	40 ml/100 L su larva	21 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.			

İTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

avsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su e karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama imamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan arışım aynı gün içinde kullanınız.

ALİBRASYON:

ygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. ygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek arışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde zgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

YGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

ygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin eposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan nra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını kanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında ipmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

İTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ğ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin- arı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan ilebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık plamı 1. Dölda 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün i C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. kili sıcaklık 2. Dölda 520 gün-derece, 3. Dölda 1047 gün-dereceye aşmalı, asma fenolojisi 1. Dölda çiçek tomurcuğu, 2. Dölda koruk, 3. ölda tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı rüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

11 Ekim 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

NE N



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

KORMİC® 2 F

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	18	İNSEKTİSİT(BÖCEK İLACI)
240 g/L Tebufenozide		

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız.

İlaçlanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma Ağız suyuyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması Su ile yıkayın.

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114



Net Miktarı (kg veya L) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Tebufenozide



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.

Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Anırlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Son uygulama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Ürünü kendi ambalajında, kapalı olarak rutubetsiz yerlerde saklayınız.
- Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

Üretici SAZAK
Zir. P.Ş.Ş.

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Derince Petrol Ofisi Cad.
16030 Derince-KOCAELİ
Tic. Sic. No: 544 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORMİC 2F adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 18 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORMİC 2F**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 18 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

ÇARIŞABİLİRLİK DURUMU:

İordo Bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri karıştırmadan önce bir deneme yapılarak daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

KORMİC® 2 F

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	18	İNSEKTİSİT(BÖCEK İLACI)
240 g/L Tebufenozide		

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:

Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43,
41900-Derince/KOCAELİ
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

Ünvan: SAZAK
Zir. Müh.

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43, 41900, KOCAELİ
Tic. Sic. No: 274 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419



11 Ekim 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL BEĞİLMİŞTİR.

M N