


İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi : ( " " )  
Şarj No: (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve No'su :



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş

## KORTAC®100 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU 3A İnsektisit (Böcek İlacı)

100 g/L Alphacypermethrin

Net Miktarı (kg veya lt)  
Azami perakende satış fiyatı:



İÇİNDEKİLER Alphacypermethrin

### UYARI KELİMESİ DİKKAT

#### Zararlılık İfadeleri

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### Önlem ifadeleri

P260 Buharını/ spreyini solumayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayınız.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :**

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Anılara zehirlidir.
- Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir,
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ÖRGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Mısır	Mısır Koçankurtları ( <i>Sesamia spp.</i> )	40 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama) Yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanılır.	14 gün
Mısır	Mısır kurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	40 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama) Yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanılır.	14 gün
Elma	Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	20 ml/100 L su	14 gün
Fındık	Fındık kurdu ( <i>Curculio nucum</i> )	40 ml/da	14 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlacın yutulması halinde vücut hareketlerinde dengesizlik, ihtilâç gibi sinirsel belirtiler görülür. Taşıma veya uygulama sırasında fazla miktarda ilaç deriye bulaşırsa özellikle yüz kısmında olmak üzere deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi tipik geçici belirtiler ortaya çıkabilir.

### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Hastayı Bitki koruma ürünü uygulanmış yerden uzaklaştırın ve suni teneffüs yaptırın. Ürünle bulaşık elbiselerini derhal çıkarın. Deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabun ile yıkayın. Hastayı sakın bir yere götürün. Hasta ürün ambalajıyla birlikte DOKTOR'a götürülmelidir.

### ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.

**Dr. Yunus BAYRAM**  
Genel Müdür Yardımcısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
**KABUL EDİLMİŞTİR**

12 Mayıs 2017

**KORUMA Klor Alkali**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mh. 199. Ofisi Cad.  
No: 41 Derince KOCAELİ  
Tepeköy V.D. 564 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

Ünet SAZAK  
Zir. Müh.



#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ :

**Mısır koçankurtları ve Mısır kurdu için:** Mısır ekilen sahalarda (ikinci ürün) bitki boyu 40-50 cm boya geldiğinde, ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adet/hafta olduğunda, tarlalar haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte uygulamaya geçilmelidir. Bitki koruma ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 uygulama yapılmalıdır. Yeşil aksam uygulamasında, havanın serin ve sakin olduğu saatlerde sabah veya akşamüzeri kaplama şeklinde yapılması gerekmektedir.

**Elma içkurdu için:** Elma içkurdu'na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yön en irilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

**Fındık kurduna karşı:** 10 ocakta 2'den fazla ergin saptandığında ve meyveler yaklaşık mercimek büyüklüğündeyken bir uygulama yapılmalıdır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**KORTAC 100 SC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORTAC 100 SC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

**KORTAC 100 SC** yüksek alkali özellik gösteren maddeler hariç olmak üzere pek çok insektisit ve fungusit ile karışabilir. Islanabilir toz tipi ürünlerle karıştırma mecburiyeti doğduğunda önce küçük bir karışım denemesinin yapılmasından sonra kullanılması tavsiye edilir.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

## KORTAC® 100 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	3A	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

100 g/L Alphacypermethrin

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### RUHSAT SAHİBİ, İMALATÇISI:

KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Caddesi No: 43

DERİNCE/KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax : (0262)229 33 24

®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. 'nin ticari markasıdır.

**KORUMA Klor Alkali**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Caddesi  
No: 43 Derince/KOCAELİ  
Tepecik D. 564 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

Ünet SAZAK  
Zir. Müd.

YERİNE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



12 Mayıs 2017