İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve no'su : 21.12.2010 & 8126

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	**HASTALIK ADI**	**UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ**	**SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE**
BAĞ*	Mildiyö *(Plasmopara viticola)*	300 ml/ 100 L su	3 gün
DOMATES	Erken yaprak yanıklığı *(Alternaria solani)*	300 ml/ 100 L su	7 gün
ELMA	Karaleke *(Venturia inaequalis)*	150 ml/ 100 L su	3 gün
KAYISI	Yaprakdelen *(Wilsonomyces carpophylus)*	300 ml/ 100 L su	3 gün
ŞEFTALİ	Yaprakdelen *(Wilsonomyces carpophylus)*	300 ml/ 100 L su	14 gün
*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.**			

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

0 4 Mayıs 2017
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KORUMA

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.

KORUMA CAPTAN 500 FL®

AKIŞKAN - SÜSPANSİYON KONSANTRE (FL)

GRUBU	M4	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI:
500 g/l Captan

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız. Maske, koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Deri ve mide hassasiyetine sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Solunduğunda: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Captan

Uyarı kelimesi TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

Ünet Sozak
KORUMA KLOR ALKALİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43 Derince/KOCAELİ
Tepecik V.D. 524 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

ELMA KARALEKESİ

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

KAYISI YAPRAK DELEN

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra
2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde
3.Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

ŞEFTALİ YAPRAKDELEN

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra
2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORUMA CAPTAN 500 FL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORUMA CAPTAN 500 FL** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Maneb, Penconazole, Metalaxyl gibi ürünlerle karışabilir. Alkali karakterli ve yağlı ürünlerle karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

KORUMA

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.

KORUMA CAPTAN 500 FL®

AKIŞKAN - SÜSPANSİYON KONSANTRE (FL)

GRUBU	M4	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

500 g/l Captan içerir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Fazla sıcak olmayan, serin ve kuru depolarda muhafaza edilmelidir.
  Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ, İMALATÇI VE PAZARLAYICISI:

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Deniz Mahallesi,
Petrol Ofisi Caddesi No: 43
Derince-KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli markasıdır.

Ünet Şonak

KORUMA KLOR ALKALİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43 Derince-KOCAELİ Tepecik V.D. 564 000 7582 Tic. Sic. No: Derince 419

0 4 Mayıs 2017

GIDA TARİM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.