

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi : ( )  
Şarj No: (Damga ile) : Gıda, Tarım ve Köy İşleri Hayvancılık Bakanlığının  
..... tarih ve ..... sayılı Bitki  
Koruma Ürünü Ruhsatını haizdir.

**Turopol Ultra**, Pamuk hasadından 10-14 gün önce uygulanan ve yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir ilaçtır. Yapraklar tarafından alınır ve sapın gövdeye bağlandığı yerdeki ayırıcı dokunun erken olgunlaşmasını sağlayarak yaprakların henüz yeşilken dökülmelerine neden olur. Yapraklar kurumadan döküldüğü için kozalardaki Pamuk lifleri temiz kalır ve Pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlar. İlaç hem serin hem de sıcak hava koşullarında iyi sonuç verir.

#### Kullanım alanı

Bitki	Doz/dekar	Uygulama Zamanı
Pamuk	60 ml	Pamuk hasadından 10-14 gün önce

#### Kullanma Şekli

İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. Dekara 40 lt. su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İyi sonuç alınabilmesi için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahلول ile temas etmesi sağlanmalıdır.

#### Kullanma Uyarıları

- İlacı Pamuktan başka kültür bitkisinde kullanmayınız
- **Turopol Ultra** kullanılan Pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama :

Havuç	3 ay ekmeyiniz
Baklagil ,Yonca, Kök ve yaprağı yenen sebzeler	2 ay ekmeyiniz.
Hububat, Darı, Mısır	2 hafta ekmeyiniz
Soğan	4 ay ekmeyiniz
Marul	9 ay ekmeyiniz

- 24 saat içinde yağış olması halinde ilaçlamayı tekrarlayınız
- Daha önce Sodyum chlorat, Magnezyum chlorat veya Diquat kullanılmış tarlalara Turopol Ultra atmeyiniz.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**TUROP ULTRA** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C<sub>2</sub> olarak sınıflandırılmış bir DEFOLIANT ( Yaprak Dökücü ) . Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TUROP ULTRA** 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C<sub>2</sub> hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### Karışabilirliği

İlaç pamukta hasat öncesi kullanıldığından diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek duyulmamaktadır.

# Turopol Ultra

## DEFOLIANT ( Yaprak Dökücü )

### Suspansiyon Konsantre(SC)

Etkili Madde: Litrede 119.75 g Thidiazuron +  
59.88 g Diuron içerir.

N-phenyl-N-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea +  
N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea

GRUBU	C <sub>2</sub>	DEFOLIANT ( Yaprak Dökücü )
-------	----------------	-----------------------------

#### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

#### EVDE KULLANMAYINIZ

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**

**DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Gözde ve deride tahrişe neden olabilir. Zehirlenme belirtileri Sedation ve Cyanosis'tir.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

**Deriye teması Halinde :** İlaçla temas eden kısımları temiz su ve sabunla iyice yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız. İhtiyaç halinde derhal doktora baş vurunuz.

**Göze teması halinde :** Temiz su altında, gözleri açık tutarak en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Gerekirse derhal doktora başvurunuz.

**Yutulması halinde :** Hastayı kusturmaya çalışmayınız. Bol miktarda süt, yumurta beyazı, jelatin solüsyonu veya su içiriniz. Derhal doktor çağırınız.

**Soluması halinde :** Hastayı hemen temiz havaya çıkarınız. Nefes almada zorluk çekiyorsa suni teneffüs yaptırınız veya ağızdan ağıza nefes veriniz. Tıbbi yardım isteyiniz.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir ANTİDOTU yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Cyanosis durumunda C vitamini ve Oksijen veriniz. Hastayı güneş ışığından koruyunuz.

**Kontraindikasyonu :** Alkol vermeyiniz.

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) : TEL : 114 SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.**

19 Eylül 2011

Dr. Mehmet ARSLAN  
Genel Müdür Yardımcısı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

199.2011 / 8405  
Net Miktarı (kg veya lt)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı  
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:  
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj no.su ile birlikte)

#### TEHLİKEÖZELLİĞİ / İŞARETİ:



Xn:Zararlı



N : Çevre için tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER :

Thidiazuron, Diuron

#### RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

**R22:** "Yutulması" halinde, "zararlı olma riski" taşır.

**R40:** "Geri dönüşü olmayan zararlara neden olması muhtemel" madde.

**R48/22:** "Yutma" yoluyla "uzun süre maruz kaldığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır.

**R50-53:** Muhtemelen "uzun vadede akuatik çevreye zararlı olma riski ve deniz canlılarına çok zararlı olma riski" taşır.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

**S 1/2 :** "Çocukların ulaşamayacağı yerde ve kilit altında" saklayınız.

**S13:** "İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta" saklayınız.

**S22 :** Kimyasalın tozunu solumayınız.

**S23:** Kimyasal, üretici firmanın önerdiği "gaz/buhar/duman/sprey vb.

formlarında solumayınız."

**S 24/25 :** Kimyasalın "göz ve deri ile temasından" kaçınınız.

**S37:** Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde "koruyucu eldiven" kullanınız.

**S46:** Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. (Doktora kimyasalın kabunu veya etiketini gösteriniz).

**S60:** Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edilmelidir.

**S61:** Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, "özel güvenlik önlemlerinden yararlanınız."

## KORUMA KLOR ALKAL

Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No: 43 Derince-KOCAELİ  
Derince V.P. 564 000 7582

# Tuop® Ultra

DEFOLIANT ( Yaprak Dökücü )  
Suspansiyon Konsantre(SC)

Etkili Madde: Litrede 119.75 g Thidiazuron +  
59.88 g Diuron içerir.  
N-phenyl-N-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea +  
N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea

GRUBU	C <sub>2</sub>	DEFOLIANT ( Yaprak Dökücü )
-------	----------------	-----------------------------

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ**  
**EVDE KULLANMAYINIZ**  
**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ**  
**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**  
**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ**  
**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.**  
**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**  
**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

  
Dr. Ahmet ARSLAN  
Genel Müdür Yardımcısı  
19 Eylül 2011

  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız. komşu kültür bitkilerine zarar verebilir.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz
- İlaçlı mahlulün aletin içinde kurumasına engel olmak için uygulamadan hemen sonra, tüm aleti ve parçalarını iyice yıkayınız. Alet içinde ilacın kalması halinde, alet diğer mücadele işlerinde kullanıldığında kültür bitkilerinde zararlı olabilir.
- İlacı kullanmadan önce iyice çalkalayınız
- Tıkanmış memeleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.
- Uygulama yapılan alanlarda hayvan otlatmayınız veya bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

## FİRMA ADI VE ADRESİ :

**RUHSAT SAHİBİ VE PAZARLAYICISI :**  
KORUMA Klor ALKALI SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.  
DENİZ MAHALLESİ,  
PETROL OFİSİ CADDESİ NO : 43 ,  
Derince-KOCAELİ  
Tel : (0262)239 22 70 ( PBX)  
Fax : (0262) 239 22 78

®- KORUMA Klor ALKALI SAN. VE TİC. AŞ.'nin ticari markasıdır.

**KORUMA Klor ALKALI**  
**Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No: 43 Derince-KOCAELİ  
Derince V.D. 564 000 7582

