

İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj No: (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve no'su : 30.12.2010 & 8177

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Kurşuni Küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	100 ml/100 Lsu	21 gün
DOMATES	Kurşuni Küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	125 ml/100 Lsu	3 gün
BİBER(SERA)	Kurşuni Küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	125 ml/100 Lsu	3 gün
ELMA	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	50 ml/100 Lsu	14 gün
ÇİLEK ( <i>Tarla-Sera</i> )	Kurşuni Küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	125 ml/100 Lsu	3 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

# PYRICOSE® 300 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	D1;9	FUNGİSİT (Mantar ilacı)

300 g/L Pyrimethanil

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç birşey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 12 saat insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürününün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız.

Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, halsizlik, ishal. Deri ve mukozayı tahriş eder. Metahemoglobinaya bağlı cyanosis'e neden olabilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Genel bilgi** Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Soluma** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Yutma** Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

**Cilt teması** Su ile yıkayın.

**Göz teması** Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Hastaya oksijen veriniz. Askrobik asit veya Methylene blue kullanınız.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Net Miktarı (kg veya l) :  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Pyrimethanil



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız
- Bekleme süresine uyunuz.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız.
- Usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıkla zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

ÜNET SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

**KORUMA KLOR ALKALİ**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Çad  
No:43 Derince-KOCAELİ  
Tepeler V.D.564 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

15 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

#### BAĞDA KURŞUNİ KÜF:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında.
2. Ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Doğu Anadolu Bölgelerinde;

1. Uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce
2. Uygulama: Kapalı salkım döneminde
3. Ve diğer uygulama: Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

#### DOMATESTE KURŞUNİ KÜF:

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

#### BİBER (SERA) KURŞUNİ KÜF:

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

#### ELMA KARALEKESİ:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süreleri dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) uygulanmalıdır.

#### ÇİLEKTE KURŞUNİ KÜF:

1. Uygulama: İlk çiçeklerin %10'u açınca,
2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açınca
3. Uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PYRİCOSE 300 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1; 9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PYRİCOSE 300 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise (Grup D1;9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK:

PYRİCOSE 300 SC diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**PYRİCOSE® 300 SC**

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	D1;9	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

300 g/L Pyrimethanil

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

DENİZ MAH. PETROL OFİSİ CAD. No:43,

41900-Derince/KOCAELİ

Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ.'nin tescilli markasıdır.

ÜNET SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

**KORUMA KLOR ALKALİ**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No:43 Derince-KOCAELİ  
Tepelik Yolu 564 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

15 Mart 2019 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

