



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

GIDA KÖRÜ  
SOFRA SAHİP ÇIK

Sayı : E-81466379-320.04.02[320.04.02]-1012370

30.03.2021

Konu : Etiket Onayı Hk

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43  
Derince / KOCAELİ

Firmanız adına ruhsatlı bulunan LİVERON SUPER (150 g/l Teflubenzuron) ve KORTOMİL 90 SP (%90 Methomyl) isimli imal bitki koruma ürünlerine ait "*Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik*" kapsamında onaylanmış etiket örnekleri ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Bakan a.  
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - KORTOMİL 90 SP ETİKET (2 Sayfa)
- 2 - LİVERON SUPER ETİKET (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 9AB5C552-992B-4C96-A2D9-7AECD5922538

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

Bilgi için: Nurullah AYYILDIZ

Mühendis

Telefon No: (312) 258 75 56



İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj No: (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve no'su : 29.12.2009 / 7444

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	35 ml/da (larva)	14 gün
BİBER	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	35 ml/da (larva)	3 gün
MISIR	Pamuk çizgili yaprakkurdu ( <i>Spodoptera exigua</i> )	40 ml/da (larva)	14 gün
ARMUT	Armut psillidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	50 ml/100 L su (nimf, ergin)	14 gün
ANTEPFISTIĞI	Antepfistiği psillidi ( <i>Agonoscyta pistaciae</i> )	100 ml/100 L su (nimf)	14 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

# LİVERON® SUPER

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	15	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
150 g/L Teflubenzuron		

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan

sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım

talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI**

**KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine

kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu

uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Hapşırma, göz yaşarması, kaşıntı.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Genel bilgi** Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Soluma** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes

alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat

veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi

veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Yutma** Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz,

tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından

belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

**Cilt teması** Su ile yıkayın.

**Göz teması** Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın.

Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15

dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114



Net Miktarı (kg veya lt) :  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Teflubenzuron
-------------	---------------



#### UYARI KELİMESİ TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Korumaya eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/

yüz koruyucu kullanınız.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayınız.

Takılı ve yapması kolayca, kontak lensleri çıkartınız.

Durulamaya devam ediniz.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN

114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayınız.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Ünet SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA KLOR ALKALİ  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Dışişleri Bakanlığı  
Konya Cad. No: 10  
06500 Çankaya/ANKARA  
Tic. Sic. No: 264 000 7582  
Tic. Sic. No: Darıca 419

29 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Pamukta pamuk yaprak kurduna karşı** 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

**Armut psillidi'ne karşı** kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerinin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

**Biberde pamuk yaprak kurduna karşı** köşegenler yönünde yürüyerek 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılır.

**Antepfıstığı psillidine karşı** haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

**Mısırdaki pamuk çizgili yaprak kurduna karşı** tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

#### ETKİ ŞEKLİ:

Temas ve mide yoluyla etkili, böcek büyümesini ve gelişimini önleyici bir insektisittir. Larvalarda ve nimflerde kitin oluşumunu engelleyerek gömlek değişimi sırasında ölümlerine neden olur. Uygulamadan sonra böceklerde beslenme azalır. Etki şeklinin özelliği nedeniyle larva öldürücü etkisi birkaç gün sonra görülür.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**LİVERON SUPER** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **LİVERON SUPER**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 15 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dithianon, Alphacypermethrin, Tebufenyrad terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Ancak büyük miktarda karışım yapılmadan önce küçük miktarda ön karışım yapılarak fiziksel olarak karışımın uygunluğunun belirlenmesi yararlı olur.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

# LİVERON® SUPER

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	15	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
150 g/L Teflubenzuron		

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43  
41900-Derince/KOCAELİ  
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)  
Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ.'nin tescilli markasıdır.

**Ünet SAZAK**  
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA KLOR ALKALİ  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No: 43 Derince/KOCAELİ  
Ticaret Sic. No: 264 000 7582  
Şube No: Derince 419

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı V.

N.

29 Mart 2021  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi : ( " " " " )  
Şarj No: (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve No'su : 21.03.1988 / 2149



KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

# Kortomil® 90 SP

SUDA ERİYEİLİR TOZ ( SP)

GRUBU	1A	İNSEKTİSİT(BÖCEK İLACI)
% 90 Methomyl		

Net Miktarı (kg veya lt):  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Methomyl
-------------	----------



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H300 Yutulması halinde öldürücüdür.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H410 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.  
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P405 Kilit altında saklayın.  
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanılmaz.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Ürün, kendi ambalajları içinde rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDA Kİ SÜRE
PAMUK	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> ) (*)	80 g/da(larva)	7 gün
TÜTÜN (FİDELİK VE TARLA DÖNEMİNDE)	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> ) Tütün tripsi ( <i>Thrips tabaci</i> )	55 g/da (nimf ve ergin)	14 gün

\* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kullanılmaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre insan ve 10 gün süre ile hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Methomyl zehirlenmeleri anticholinesterase aktivite ile ilgili halsizlik, baş ağrısı, bulanık görme, bulantı, mide krampları, göğüs sıkışması, gözbebeklerinin büyümesi, adale titremesi, terleme ve nabız düşmesi gibi etkiler meydana getirir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Soluma** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Yutma** Hemen tıbbi yardım alın. Ağız suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt için. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun.

**Cilt teması** Ciltte kalan parçaları temizleyin. Su ile yıkayın.

**Göz teması** Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

**ANTİDOTU:**

ATROPIN antidotudur. Acil ihtiyaçlarda 0.5 mg. Atropin tabletleri için doktora danışın. Hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz. Şayet ikaz belirtileri görülürse (ikaz belirtileri aşağıda verilmiştir) doktor gelmeden önce 2,5 tablet (her biri 0.5 mg) ATROPINE yutturulur. Bu işleme boğaz kuruyuncaya kadar her 10-15 dakikada bir devam edilir.

**TEDAVİ:** Tedavi için ATROPİN SÜLFAT kullanılmalıdır. Damardan 1.2-2 mg dozunda her 10-30 dakikada bir iyileşme görülünceye kadar enjeksiyona devam edilir. Suni teneffüs ve oksijen lüzumlu olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer kolimesteraz inhibitörlerinden biri kullanılmamalıdır. Morfin veya 2-PAM kullanmayın. Bununla beraber Kortomil 90 SP ve organik fosforlu insektisitlerin zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi ATROPİN SÜLFAT tedavisini tamamlayıcı gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmalıdır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

29 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Ünet SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Genel Müdürlük  
No: 43/10000000000000000000  
Tic. Sic. No: 274 000 7532  
Tic. Sic. No: Derince 417



## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Pamukta yeşilkurta karşı** rastgele seçilen sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğuunda uygulamaya karar verilir.

Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken **Kortomil 90 SP** uygulamalardan sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken uygulama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda **Kortomil 90 SP** herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. **Kortomil 90 SP** pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan uygulama neticesinde oluşan kızarıklık mahsülü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri **Kortomil 90 SP** Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

**Tütünde yaprakbitine karşı** tütün tarlalarında yaprakbiti yoğunluğunun aşırı çoğalmasını beklemeden mücadeleye geçilmelidir. Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde mücadeleye geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır. Tarla döneminde kullanılan bitki koruma ürünleri ise dikim ile dördüncü el kırımı arasındaki en çok iki kez uygulanır.

**Tütünde tütünripsine karşı** yaprak başına 5 tütünripsisi bulunduğuunda uygulama yapılır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**KORTOMİL 90 SP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORTOMİL 90 SP** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1A harici) diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK:

**Kortomil 90 SP** yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.



KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

# Kortomil® 90 SP

SUDA ERİYEİLİR TOZ ( SP )

GRUBU	1A	İNSEKTİSİT(BÖCEK İLACI)
		% 90 Methomyl

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**ÖNEMLİ:** Kullanmadan önce zarfı açmayın. Bitki koruma ürünü ambalajını tekrar kullanmayın, boş ambalajı gömün. Ürünü karıştırırken tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken Methomyl buhar ve sisine karşı korunmak için koruyucu elbise gözlük ve maske kullanın. Her gün temiz elbise giyin. Kullandıktan sonra yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ürün ile temas eden yerlerini yıkayın. Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ, ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43  
DERİNCE/KOCAELİ  
TEL: 90 (262) 239 22 70,  
Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. AŞ. 'nin tescilli markasıdır.

N

2-9 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Önet SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43  
DERİNCE/KOCAELİ  
TEL: 90 (262) 239 22 70  
Fax: (0262) 229 33 24