

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son Kullanma tarihi : ()
Şarj No: (Damga ile) : 29.12.2021/12198
Ruhsat tarih ve No'su : 29.12.2021/12198

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates (Sera)	Patlıcançillerde küllerme (<i>Leveillula taurica</i>)	125 ml / 100 l su	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcançillerde küllerme (<i>Leveillula taurica</i>)	125 ml / 100 l su	3 gün
Hıyar (Sera)	Küllerme (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	100 ml / 100 l su	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmaktadır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (sera), Biber (sera) Patlıcançillerde Küllerme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Bir sezonda azami 3 uygulama yapılmalıdır.

Hıyar (sera) Kabakçillerde Küllerme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanılır. Hastalığın şiddeti, iklim koşullarına ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve oranlı nemde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir. Bir sezonda azami 3 uygulama yapılmalıdır.



KORUMA Klor Alkali San. Tic.A. Ş. AZAMOUR 320 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	G1:3	C3:11	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	------	-------	-------------------------

200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

Önce etiketi okuyunuz.

Evdde kullanılmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının 1/2'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Genel Tavsiyeler: Zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını ya da etiketini yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Solunum düzensiz veya durmuşsa suni solunum yapın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması durumunda: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın.

Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun.

Göze teması durumunda: Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekliyse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda: Derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ)TEL: 114

SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Deire Başkanı

29 Aralık 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

Net (kg/lt) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER Tebuconazole
Azoxystrobin



Uyarı kelimesi: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik eiki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 Buharı/spreyi/solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

Gökhan BAŞTUĞ
Teknik Müdür
Ziraat Yüksek Mühendisi

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Devince-KOCAELİ

Tepeçik V.D. 564 000 7582

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AZAMOUR 320 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3/ C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **AZAMOUR 320 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 / C3:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.



AZAMOUR 320 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	G1:3	C3:11	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	------	-------	----------------------------

200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Kalan ilaç mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.
- Uygulama yapılmış tohumları yemeyiniz, gıda maddesi olarak kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TİC. A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.No: 43
Derince-41900 -KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

Gökhan BAŞTUĞ

Teknik Müdür

Özret Yüksek Mühendisi

KORUMA KLOR ALKALI
Sarıyıldız ve Ticaret A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Derince-KOCAELİ

Tepecik V.D. 564 000 7582



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Direktör Başkanlığı

29 Aralık 2021

TRİTİM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

[Handwritten signature]