

İmza Tarihi :
Son Kullanma tarihi :
Seri No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve no su : 09.04.2012 / 8659

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			SON
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN)
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	40 g/100 L su	28 gün
Kayısı	Sert Çekirdekli Meyvelerde Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i> = <i>Monilia laxa</i>)	30 g/100 L su	7 gün
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	40 g/100 L su	28 gün
Şeftali	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i> = <i>Monilia laxa</i>)	30 g/100 L su	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki depo yanına karışım su deposu ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

İlaçlamamın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



KORUMA Klor Alkali SAN. VE TİC.A.Ş.

KORANİL® 50 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	D1:9	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
		% 50 Cyprodinil

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Soluma: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarmak ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sırt üstü ve dinlendiren. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma: Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/rühdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması: Maddelerin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirillliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Göz teması: Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

Net miktar :
Azami perakende satış fiyatı(KDV'li)

İÇİNDEKİLER: Cyprodinil



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410 Sıcıl ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçerdiği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

• Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

• Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.

Gökhan BAŞTUĞ
Teknik Müdür
Zinaat Yüksek Mühendisi

KORUMA Klor Alkali
Sağlığı ve Tıcaret A.Ş.

Denizli Petrol Ofisi Cad. No. 43
Bozince-KOCAELİ

Tel: 0664 000 7582

Yapı ve Orman Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kabul Edilmiştir

22 Mart 2012

Yapı ve Orman Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kabul Edilmiştir



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ELMA KARALEKE:

- 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
- 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktükünce
- 4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak 12-14 gün arayla uygulanmalıdır.

KAVIŞI VE ŞEFTALİDE ÇİÇEK MONİL YASI:

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır

ARMUT KARALEKE:

- 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
- 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktükünce
- 4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORANİL 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup D1:9** olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORANİL 50 WG** 'nın aynı üretilen sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup D1:9** hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz.

KARŞIŞABİRLİK DURUMU :

- Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır. Karşıma ihtiyaç duyulması halinde uygulamadan önce küçük bir karşışabirlik testi yapılabilir. Eğer **KORANİL 50 WG** başka bitki koruma ürünü ile depo karışımı olarak kullanılacak ise suya ürünler aşağıdaki sıraya göre koyunuz.
- Önce **KORANİL 50 WG** sonra karışıma giren diğer ürünler konur.
 - Eğer karışım halinde kullanılacak ürünler arasında "suda eriyebilir ambalaj" da bulunanlar var ise önce bunlar , sonra **KORANİL 50 WG** konulur.

22 Mart 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



KORUMA Klor ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.

KORANİL® 50 WG

Suda Dağılımlı Granül (WG)

GRUBU D1:9 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

% 50 Cyprodinil

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA Klor ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No : 43
Derince-41900 / KOCAELİ
Tel : (0 262) 239 22 70 (2 hat)
Fax: (0 262) 229 33 24
®= KORUMA Klor ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır

Gökhan BAŞTUĞ

Teknik Müdür
Ziraat Yüksek Mühendisi

KORUMA Klor ALKALİ

Sarıçi ve Tiryak A.Ş.

Derince Petrol Ofisi Cad. No. 43
Derince-KOCAELİ
Tepcek V.D. 564 000 7582

