

İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su: 14.10.2009 / 7266

Ribasso 4 OD, mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık dar yapraklılarla, bazı geniş yapraklı yabancıtlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir bitki koruma ürünüdür. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı - mor renge döner. 15-20 gün içinde otlar sararır, kururlar. Kanyaşa rhizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

| BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR | | | |
|---|--|--|---|
| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDA Kİ SÜRE |
| MISIR (4-8 yaprak) | Çimensi Yabancıtlar Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Kırpıdarı (<i>Setaria viridis</i>) | 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) | 56 gün |
| | Kanyaş(Sorghum halepense) | 125 ml/da Ürünü bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) | 56 gün |
| | Geniş Yapraklı Yabancı Otlar Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yabani Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Domuz Pıtrağı(<i>Xanthium strumarium</i>) Köpek üzümü (<i>Chenopodium album</i>) | 125 ml/da Gelişmelerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemlerde | 56 gün |

* Tatlı ve cin mısırdaki kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

RİBASSO® 4 OD

YAĞ BAZLI SÜSPANSİYON KONSANTRE (OD)

| | | |
|-------|-----|----------------------------|
| GRUBU | B,2 | HERBİSİT (YABANCIOT İLACI) |
|-------|-----|----------------------------|

40 g/l Nicosulfuron

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve / veya zerrelerini solumayınız. maske, koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ilaç bitki üzerinde kuruduktan sonra girilmesinde mahzur yoktur. İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

01 Nisan 2022

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER : Nicosulfuron

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Ürünün dökülmesi halinde önce toprak, saman, kil gibi emici maddelere ilacı emdirip, sonra süpürüp toplayınız. Sonra bunu bir kaba koyup, yerleşim alanlarından uzak boş bir alana çukur açıp, gömünüz.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. / Proje Ofisi Bld.
No:43 Düzce / COCAELI
Tepecik Cd. 504 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Mısır; 4-8 yapraklıyken uygulama yapılmalıdır.

Dar yapraklı yabancı otlar; kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme döneminin erken döneminde (2-8 yaprak);

Geniş yapraklı yabancı otlar;Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç gelişim döneminde uygulanır.

MÜNAVEBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ribasso 4 OD uygulanan tarlalarda 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi, 10 ay sonra ise istenilen kültür bitkisi ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Ribasso 4 OD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Ribasso 4 OD** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.AŞ.

RİBASSO® 4 OD

YAĞ BAZLI SÜSPANSİYON KONSANTRE (OD)

| | | |
|-------|-----|----------------------------|
| GRUBU | B,2 | HERBİSİT (YABANCIOT İLACI) |
|-------|-----|----------------------------|

40 g/l Nicosulfuron

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. ✓

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Göz teması Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.
DENİZ MAHALLESİ, PETROL OFİSİ CADDESİ, NO:
43

Derince-KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Faks:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü
KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 Derince-KOCAELİ
Tepecik OD: 864 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

01 Nisan 2022

