

İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj No: (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve no'su :

BİTKİ ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (PHI)
Pamuk	50 ml/da Koza açma oranı ortalama % 65'e ulaştığında	14 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

**ABRACADABRA®** Pamuk hasadından 14 gün önce, koza açma oranı ortalama %65'e ulaştığında dekara 20-40 litre su ile uygulanır. Pamuklarda kozaların erken ve homojen şekilde açılmasını ve yaprak dökümünü sağlar ve hızlandırır. Bileşiminde bulunan Carfentrazone-ethyl aktif maddesi sayesinde yapraklar ve Diuron aktif maddesi sayesinde bitki kökleri tarafından bitki bünyesine alınmaktadır. Yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir defolianttır. Yapraklar kurumadan döküldüğü için kozalardaki pamuk lifleri temiz kalır ve pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlanır.

**Ürün Münavebesi:** Havuç: 3 ay ,  
Baklagiller, yonca, kökü ve Sebzeler: 2 ay ,  
Hububat, darı ve mısır: 2 hafta,  
Soğan: 4 ay,  
Marul: 9 ay ekmeziniz.

  
Dr. Nesrin ÇAKIR-ARICAN  
Daire Başkanı

08 Mart 2023



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

**ABRACADABRA®**

Süspo-emülsiyon (SE)

GRUBU	E,14	C2,7	Defoliant (Koza Açtırıcı+Yaprak Dökücü)

200 g/L Carfentrazone-ethyl + 30 g/L Diuron

#### Önce etiketi okuyunuz

**Evde kullanmayınız**

**Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz**

**Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey**

**yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**

**Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan giremez.**

**İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız.**

**Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Deride kaşıntı ve tahriş yapar. Sıcak havada buharları teneffüs edildiğinde baş ağrısına neden olur, esneme ve uyku hali görülür. Yutulduğu takdirde mide bulantısı ve ishal yapar. Sindirim organlarında tahrişe neden olur.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Genel bilgi** Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Soluma** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Yutma** Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

**Cilt teması** Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kiriliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Göz teması** Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

**İlk yardım görevlilerinin korunması** İlk yardım personeli, kurtarma sırasında uygun koruyucu ekipman giymelidir.

**ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:**

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı (kg veya L) :  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER diuron (ISO), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on



#### Uyarı kelimesi Tehlike

#### Zararlılık İfadeleri

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### Önlem ifadeleri

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkilene halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

İlave etiket bilgileri

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı sularına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.
- İlacı kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Ünet SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali  
Sanayi A.Ş.  
Deniz M. Kemal Ofisi Cad.  
No: 2 Derince-KOCAELİ  
Tic. Sic. No: 564 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419



**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**ABRACADABRA**® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E,14 ve C2,7 olarak sınıflandırılmış bir **Defoliant**dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ABRACADABRA**®'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (E,14 ve C2,7) bitki koruma ürününün kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Hasat öncesi kullanıldığından diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

**KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.****ABRACADABRA**®**Süspo-emülsiyon (SE)**

GRUBU	E,14	C2,7	Defoliant (Koza Açtıracı+Yaprak Dökücü)

200 g/L Carfentrazone-ethyl + 30 g/L Diuron

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:**

**KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.**  
**DENİZ MAH. PETROL OFİSİ CAD. NO: 43,41900-**  
**DERİNCEKOCAELİ**  
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)  
Faks : (0262)239 22 78

**Ünet SAZAK**  
Ankara Bölge Müdürü

**KORUMA Klor Alkali**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No:43,41900-  
TEPEBAĞI V.D. 554 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

*N. Arıcan*  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

08 Mart 2023